



Scheda tecnica Noxion Proiettore LED
Beamy G3 50W 5500lm 110D - 830
Luce Calda - | IP44 - Sensore di
Movimento e Luce - Simmetrico



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	248952
EAN	8719157048989
Codice Produttore	8719157048989
Marca	Noxion
Nome del fabbricante	Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP44 50W 5500lm 3000K (With Plug-in PIR Sensor)
Garanzia Totale di Lampadadiretta	4 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	50W
Sostituto (Watt)	50
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	5500lm

Efficienza (Lm/W)	110
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	110
Inclinabile	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Proiettori LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Superficie
Connessione Infisso	Cavo 100 cm
Copertura Ottica	Vetro
Distribuzione Luminosità	Simmetrico
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK07 - 2 Joule
Temperatura di Lavoro	0 to +100
Colore dell'Apparecchio	Nero
Alloggiamento	Alluminio
Gamme	Beamy

Dimensioni

Lunghezza (mm)	175
Larghezza (mm)	48
Altezza (mm)	200

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento
Capacità di Rilevamento (gradi)	120
Portée du Capteur (m)	10

Impostazioni Sensor Time

6 sec - 5 min